



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA

Rua Flores da Cunha, 102 • Fone/Fax: (54) 3478-1200

CNPJ 91.566.877/0001-08 • CEP 95325-000

Vista Alegre do Prata • RS • E-mail: administracao@vistalegredoprata.rs.gov.br

www.vistalegredoprata.rs.gov.br

ADJUDICAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 010/2024

Adjudicamos a empresa abaixo relacionada vencedora do Pregão Eletrônico nº 010/2024 – Aquisição de playground para a Escola Municipal de Educação Infantil Sementes do Saber e Praça da Igreja Matriz nos seguintes valores:

10956 - DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA						
Item	Produto	Unid.	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor Total.
1	PLAYGROUND COM ALTURA DE 0,80 CM PARA A BASE O PLAYGROUND DEVERÁ SER COM ALTURA DE 0,80 CM A SUA BASE, POIS O MESMO SERÁ UTILIZADO EM CRECHE MUNICIPAL POR CRIANÇAS ATÉ 04 ANOS, DEVE TAMBÉM RESPEITAR UM TAMANHO TOTAL MÁXIMO MONTADO DE 6,40 METROS POR 6,00 METROS, NÃO PODENDO TER MEDIDAS TOTAIS INFERIORES A 6,30 METROS X 5,90METROS. * 2 MÓDULOS COMPOSTO COM 4 PALANQUES CADA CONFECCIONADOS EM PLÁSTICO RECICLADO ISENTO DE PVC COM TEXTURA LISA, ESPESSURA DA PAREDE MÍNIMO 25MM COM 4 FUROS INTERNOS FAZENDO COM QUE O AR CIRCULE LIVREMENTE MEDINDO NO MÍNIMO 90MM X 90MM X 3000MM, CANTOS OVALIZADOS COM DEMARCAÇÃO EXTERNA DO LIMITE DE ALTURA A SER FIXADO NO SOLO COM PLACA DE ALUMÍNIO ESCOVADO CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, CONTENDO ASSOALHO ESTRUTURADO DE CANTONEIRA 1/8 X 1.1/4 P.3MM E CANTOS COM CHAPA DOBRADA EM 45° RECOBERTOS EM TÁBUAS EM PLÁSTICO RECICLADO MEDINDO 90MM X 30MM X 100MM NAS SUA PARTE SUPERIOR E TAMBÉM LATERAL DANDO PERFEITO ACABAMENTO E SEGURANÇA AO USUÁRIO, SENDO NA SUA ESTRUTURA SUPERIOR COM TUBO 20 X 30 ALINHADO NA PARTE INTERNA DA COBERTURA, CONTENDO CHAPÉU EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO FEITO PIRÂMIDE FIXADOS COM PARAFUSO SEXTAVADO EM PELO MENOS 4 PONTOS. ALTURA DE 0,80CM - 01 TUBO HORIZONTAL DE LIGAÇÃO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO 2,00M DE COMPRIMENTO X 0,80M DE ABERTURA COM ABERTURAS LATERAIS; - 02 ESCORREGADOR RETO, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM 2.500MM X 500 MM DE LARGURA; COM PEGA MÃO CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR COLORIDO. - 01 ESCADA EM TUBOS DE AÇO 30X50 COM DEGRAUS REVESTIDOS EM MADEIRA PLÁSTICA; - 01 RAMPA DE TACO COM ESTRUTURA DE AÇO E TÁBUAS EM MADEIRA DE LEI COM TACOS MULTICOLORIDOS E PEGA MÃOS EM TUBOS DE AÇO. - 01 BALANÇO FIXADO A TORRE. COM 2 ASSENTOS (SENDO 1 ASSENTO INFANTIL E 1 ACENTO PARA BEBÊ) EM POLIETILENO, SUSPENSO POR CORRENTES GALVANIZADAS; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM DIÂMETRO DE 42,4 MM, SEM ÂNGULOS RÉTOS; 1600MM DE COMPRIMENTO - 01 ESCORREGADOR ESPIRAL (CARACOL) PARA ALTURA DE 0,80CM, COM PAREDE DUPLA COR COLORIDO. PORTAL DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO. - ESTRUTURA PRINCIPAL EM PERFIL DOBRADO 3MM GALVANIZADO, COM CERTIFICADO DO BRINQUEDO DE ACORDO COM NBR 16.071:2012, NBR ISO 4628-3, ASTM D 257-07, NBR 14922:2013	UN	PIMPOLHO	1	22.500,00	22.500,00
2	PLAYGROUND INFANTIL DE 5 TORRES (4 FECHADAS E 1 ABERTA), PARA A PRAÇA DA IGREJA MATRIZ DE SÃO JOSÉ. O OBJETO A SER ADQUIRIDO DEVE POSSUIR AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: *4 MÓDULOS COMPOSTO COM 4 PALANQUES CADA CONFECCIONADOS EM PLÁSTICO RECICLADO ISENTO DE PVC COM TEXTURA LISA, ESPESSURA DA PAREDE MÍNIMO 25MM COM 4 FUROS INTERNOS FAZENDO COM QUE O AR CIRCULE LIVREMENTE MEDINDO NO MÍNIMO 90MM X 90MM X 3000MM, CANTOS OVALIZADOS COM DEMARCAÇÃO EXTERNA DO LIMITE DE ALTURA A SER FIXADO NO SOLO COM PLACA DE ALUMÍNIO ESCOVADO CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, CONTENDO	UN	PIMPOLHO	1	52.800,00	52.800,00





Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA

Rua Flores da Cunha, 102 • Fone/Fax: (54) 3478-1200

CNPJ 91.566.877/0001-08 • CEP 95325-000

Vista Alegre do Prata • RS • E-mail: administracao@vistalegredoprata.rs.gov.br

www.vistalegredoprata.rs.gov.br

ASSOALHO ESTRUTURADO DE CANTONEIRA 1/8 X 1.1/4 P.3MM E CANTOS COM CHAPA DOBRADA EM 45° RECOBERTOS EM TÁBUAS EM PLÁSTICO RECICLADO MEDINDO 90MM X 30MM X 100MM NAS SUA PARTE SUPERIOR E TAMBÉM LATERAL DANDO PERFEITO ACABAMENTO E SEGURANÇA AO USUÁRIO, SENDO NA SUA ESTRUTURA SUPERIOR COM TUBO 20 X 30 ALINHADO NA PARTE INTERNA DA COBERTURA, CONTENDO CHAPÉU QUADRADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO FEITO PIRÂMIDE AFIXADOS COM PARAFUSO SEXTAVADO EM PELO MENOS 4 PONTOS . *1 MÓDULOS COMPOSTO COM 4 PALANQUES CADA CONFECCIONADOS EM PLÁSTICO RECICLADO ISENTO DE PVC COM TEXTURA LISA, ESPESSURA DA PAREDE MÍNIMO 25MM COM 4 FUIROS INTERNOS FAZENDO COM QUE O AR CIRCULE LIVREMENTE MEDINDO NO MÍNIMO 90MM X 90MM X 3000MM, CANTOS OVALIZADOS COM DEMARCAÇÃO EXTERNA DO LIMITE DE ALTURA A SER FIXADO NO SOLO COM PLACA DE ALUMÍNIO ESCOVADO CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, CONTENDO ASSOALHO ESTRUTURADO DE CANTONEIRA 1/8 X 1.1/4 P.3MM E CANTOS COM CHAPA DOBRADA EM 45° RECOBERTOS EM TÁBUAS EM PLÁSTICO RECICLADO MEDINDO 90MM X 30MM X 100MM NAS SUA PARTE SUPERIOR E TAMBÉM LATERAL DANDO PERFEITO ACABAMENTO E SEGURANÇA AO USUÁRIO, SENDO NA SUA ESTRUTURA SUPERIOR COM TUBO 20 X 30 ALINHADO NA PARTE INTERNA DA COBERTURA, CONTENDO 1 FOLHA DE COQUEIRO DECORATIVA . - 01 FLOR TIPO MARGARIDA DECORATIVA COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 1000MM, COM 10 PÉTALAS E MIOLO REMOVÍVEL, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; -01 TIMÃO DE NAVIO LÚDICO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM NO MÍNIMO 45CM DE DIÂMETRO E 10 MANOPLAS - 01 BALANÇO 2 LUGARES ACOPLADO NO BRINQUEDO E FECHAMENTO COM: - 01 FECHAMENTO GUARDA CORPO KIT JOGO DA VELHA COM 9 CILINDROS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COLORIDOS COM DESENHOS INTERNOS DE X E O COM DIÂMETRO 165MM X 210MM DE ALTURA; HASTE SUPERIOR E INFERIOR EM AÇO GALVANIZADO PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIMENSÃO DE 820MM DE COMPRIMENTO - 01 ESCORREGADOR ONDULADO DUPLO EM FIBRA DE VIDRO COM NO MÍNIMO 2,50M DE COMPRIMENTO. - 01 TOBOGÃ EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COM 2.600MM DE COMPRIMENTO X 760MM DE DIÂMETRO (APROXIMADO), FIXADO A TORRE COM PAINEL DE PLÁSTICO ROTOMOLDADO E AO PISO, COM SEÇÃO DE SAÍDA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO; - 01 TUBO CURVADO DE LIGAÇÃO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, 0,80M DE ABERTURA COM ABERTURAS LATERAIS, COM 2 FLANGES; - 01 PASSARELA POSITIVA COM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 31,75MM E PAREDE DE 2,00MM, BARRAS VERTICAIS DE DIÂMETRO 9,525MM, MEDINDO 1.950MM DE COMPRIMENTO X 940MM DE LARGURA E ALTURA DE 800MM. ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA COM TRAVESSAS DE ITAÚBA; - 01 PASSARELA RETA COM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 31,75MM E PAREDE DE 2,00MM, BARRAS VERTICAIS DE DIÂMETRO 9,525MM, MEDINDO 1.950MM DE COMPRIMENTO X 940MM DE LARGURA E ALTURA DE 800MM. ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA COM TRAVESSAS DE ITAÚBA; - 01 PASSARELA NEGATIVA COM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 31,75MM E PAREDE DE 2,00MM, BARRAS VERTICAIS DE DIÂMETRO 9,525MM, MEDINDO 1.950MM DE COMPRIMENTO X 940MM DE LARGURA E ALTURA DE 800MM. ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA COM TRAVESSAS DE ITAÚBA; - 01 RAMPA DE TACO COM ESTRUTURA EM AÇO RECOBERTO COM MADEIRA DE LEI COM TACOS DESENCONTRADOS MULTICOLORIDO COM PEGA MÃO EM TUBOS DE AÇO. - 01 ESCORREGADOR CARACOL EM FIBRA DE VIDRO ACOPLADO A ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA EM DECK AUXILIAR COM GUARDA CORPO EM TUBOS DE AÇO. - 01 ESCORREGADOR RETO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM 3.000MM X 530MM DE LARGURA; - 01 ESCADA EM TUBOS DE AÇO 30X50 COM DEGRAUS REVESTIDOS EM MADEIRA PLÁSTICA; - 01 RAMPA DE CORDAS COM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 42,60MM E 31,75MM E PAREDE DE 2,00MM. CORDA DE NYLON DE DIÂMETRO





Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA

Rua Flores da Cunha, 102 • Fone/Fax: (54) 3478-1200

CNPJ 91.566.877/0001-08 • CEP 95325-000

Vista Alegre do Prata • RS • E-mail: administracao@vistalegredoprata.rs.gov.br

www.vistalegredoprata.rs.gov.br

<p>12,00MM E UNIÕES EM NYLON - 01 ESCALADA CURVADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM NO MÍNIMO 20 DEGRAUS DESENCONTRADOS; - 01 SUBIDA DISCO CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR DIÂMETRO 1.1/4" , NA COLUNA PRINCIPAL 1" . COM DISCOS DUPLOS EM PLÁSTICO POLIETILENO ROTOMOLDADO COLORIDO - 01 ESCADA TORCIDA EM TUBOS DE AÇO COM 7 DEGRAUS - ESTRUTURA PRINCIPAL EM PERFIL DOBRADO 3MM, DEVE ACOMPANHAR A PROPOSTA CERTIFICADO DO BRINQUEDO DE ACORDO COM NBR 16.071:2012. A EMPRESA FORNECEDORA DO PRODUTO RESPONSABILIZA-SE COM CUSTOS DE DESLOCAMENTO, ENCARGOS FISCAIS, TRIBUTÁRIOS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E COMERCIAIS, BEM COMO QUAIS QUER TAXAS ADMINISTRATIVAS DE SERVIÇOS, TRANSPORTE E FRETE DO EQUIPAMENTO E QUAISQUER DESPESAS DO GÊNERO, BEM COMO, DEVERÁ ENTREGAR E INSTALAR O MATERIAL NO LOCAL INDICADO POR ESTA MUNICIPALIDADE. TAMBÉM, DEVE SE RESPONSABILIZAR COM OS BLOCOS DE FUNDAÇÃO (CHUMBADORES) PARA A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (AREIA, CIMENTO E/OU DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO EM SOLO COM GRAMA. A CONTRATADA GARANTIRÁ OS PRODUTOS FORNECIDOS E SERVIÇOS EXECUTADOS COM PADRÕES ABNT ADEQUADOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO, E CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MONTAGEM PELO PRAZO DE DOZE (12) MESES, A CONTAR DA DATA DA CONCLUSÃO DO SERVIÇO. SABENDO-SE QUE É DE SUMA IMPORTÂNCIA MANTER A QUALIDADE DOS BRINQUEDOS E A SEGURANÇA DAS CRIANÇAS, ALÉM DE UMA BOA QUALIDADE NA PINTURA QUE SE FAZ IMPRESCINDÍVEL, POIS SÃO MATERIAIS QUE FICAM EXPOSTOS A INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS, SALIENTAMOS QUE SE FAZ NECESSÁRIO O PEDIDO DE LAUDOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO EM NOME DO FABRICANTE. NESTE CASO, SOLICITA-SE A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS: 1 ° - NBR ISO 4628-3 (CORROSÃO E ENFERRUJAMENTO) PARTES METÁLICAS 2 ° - ASTM D 257-07 - MÉTODOS DE TESTE PADRÃO PARA RESISTÊNCIA DC OU CONDUTÂNCIA DE MATERIAIS ISOLANTES - (RESISTÊNCIA DE VOLUME E SUPERFÍCIE DE ISOLAMENTO DE CORRENTE CONTÍNUA (CC). MEDIDA INDIRETA DO TEOR DE UMIDADE, GRAU DE CURA, CONTINUIDADE MECÂNICA OU DETERIORAÇÃO DOS MATERIAIS E AJUDAM NA DETECÇÃO DE IMPUREZAS CONDUTORAS QUE AFETAM A QUALIDADE DO MATERIAL.) 3º NBR 14922:2013 - SEMIACABADOS DE UHMW - (REQUISITOS MÍNIMOS PARA A FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOS SEMIACABADOS DE UHMW. REQUISITOS DIMENSIONAIS, DE DESEMPENHO E DE PROPRIEDADES FÍSICAS.) 4 ° - NBR 11003/2009 - DETERMINAÇÃO DE ADERÊNCIA DA TINTA DAS PARTES E NBR 10443/2008 - DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULA. 5 ° - NBR 16071/2012 - SEGURANÇA DO BRINQUEDO (SEGURANÇA DAS CRIANÇAS)</p>					
Total do Fornecedor:					75.300,00

Vista Alegre do Prata, RS, 18 de abril de 2024

Ulisses Postinger
Equipe de Apoio

Luciane Fátima Graczik
Pregoeira

